Comederos VAL-Co FUZE™ y **FUZE™** ProLine

Junto a estas características los comederos VALCO FUZE™ y FUZE™ ProLine están disponibles en un diametro de 33 cm y 35,5 cm. El comedero de mayor tamaño tiene más espacio para la alimentación, lo cual da la posibilidad de alimentar a un mayor número de aves. Los comederos de 33 cm FUZE™ cuentan con 14 rejillas. Los comederos de 35.5 cm FUZE™ tienen 15 reji**ll**as.La bandeja inferior puede ser Standar o poco profunda. Disponemos de Comederos de 33 cm FUZE™ con 13 rejillas. También comederos de 35,5 cm FUZE™ ProLine con 14 rejillas . Pero también están disponibles con 5 Rejillas. La bandeja inferior del Comedero FUZE™ Proline puede ser Standar o Poco profunda. En conjunto estamos seguros de que disponemos de los Comederos que Usted necesita. Para Iniciar o Detener la Línea de Alimentación el Comedero de Control de VAL-CO, está equipado con un interruptor mecánico o con un sensor que proporciona una señal al motor de la línea de alimentación. El Sinfín tiene un diametro de 20 mm y un diametro exterior de 35 mm, el cual es impulsado mediante un motor de 358 RPM. Puede procesar aproximadamente 7,7 Kg por minuto y una densidad de alimentación standar de 0,64 Kg por Litro.









FUZE[™] ProLine standard

